ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Серия KG № 0129286

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР", место нахождения: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2; адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.047, дата регистрации 25 апреля 2023 года, номер телефона: +996508493333, адрес электронной почты: sertes.2022@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДС". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123060, город Москва, УЛИЦА МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО, ДОМ 3, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 3, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1197746331045. Телефон: + 74952252520, адрес электронной почты: sds.certification@gmail.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Ningbo Jia She Trading Co., LTD". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, Китай.

**ПРОДУКЦИЯ** Источники света: лампы светодиодные, торговой марки "REXANT", с моделями согласно приложениям № 2, 3 (бланк № 0082937, 0082938). Серийный выпуск.

**Код ТН ВЭД ЕАЭС** 8539 52 000 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ Н-Т/271123-94, Н-Т/271123-95, Н-Т/271123-96, Н-Т/271123-97 от 27.11.2023 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» аттестат аккредитации регистрационный номер KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 092023-02 от 24.10.2023 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.047), подписанного экспертом Осмоновой Бермет Бакасовной. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк №0082936). Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № б\н от 03.09.2020 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 10.2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.11.2023 **ПО** 26.11.2028

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

Отпечатано в ГОЗНАК 2021 г.

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

# ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

**№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

**СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН** "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 25-апрелинен тарпып 2023ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП. 047 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; тел: +996508493333; электрондук почтасы: sertes.2022@mail.ru

**БИЛДИРҮҮЧҮ** "СДС" ЖООПКЕРЧИЛИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ. Турган жери жана жана иш жүргүзгөн жеринин дареги: 123060, Москва шаары, МАРШАЛ СОКОЛОВСКИЙ КӨЧӨСҮ, 3 УЙ, 5 КАБАТ, I БӨЛМӨ, 3 БӨЛМӨ, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1197746331045. Телефон: + 74952252520, электрондук почтасы: sds.certification@gmail.com.

**ӨНДҮРҮҮЧҮ** "Ningbo Jia She Trading Co., LTD". Турган жери жана продукцияларды чыгаруу боюнча иш жүргүзгөн жеринин дареги: 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, Кытай.

**ПРОДУКЦИЯ** Жарык булактары: светодиоддук лампалар, "REXANT" соода маркасындагы, моделдери менен: № 2, 3 (бланктар № 0082937, 0082938) тиркемелерине ылайык. Сериялык чыгаруу.

**ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД** 8539 52 000 9

**ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

**СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ** 27.11.2023 ж. №№ H-T/271123-94, H-T/271123-95, H-T/271123-96, H-T/271123-97 сыноо протоколдору, ТОО «KAZAUTOCERT» Сыноо борбору (аккредиттөө аттестатынын каттоо номери KZ.T.02.2385) менен берилген. 24.10.2023 ж. № 092023-02 өндүрүштүн абалын талдоо актысы, сертификациялоо боюнча органы "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому (сертификациялоо боюнча органдын аккредиттөө аттестаттын Каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.047) менен берилген, эксперт Осмонова Бермет Бакасовна кол койгон. Сертификациянын схемасы: 1с.

**КОШУМЧА МААЛЫМАТ** Стандарттардын тизмеси № 1 (бланк №0082936) тиркемеге ылайык. Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтеринде көрсөтүлгөн. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № б\н 03.09.2020ж. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн тандалган продукцияларынын үлгүлөрүнүн (үлгүнүн) өндүрүш күнунон баштап сериялык турундо чыккан продукцияга гана жайылтылат: 10.2023ж.

**ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ** 27.11.2023 **баштап** 26.11.2028 **ж. чейин**

**Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)** М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))** Сулайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**№ 1**

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Серия KG № 0082936

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности. |
| ГОСТ IEC 62471-2013 | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем. |
| ГОСТ IEC 62493-2014 | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей. |
| ГОСТ CISPR 15-2014 (разделы 4 и 5) | Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования. |
| ГОСТ IEC 61547-2013 (разделы 4 - 8) | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний. |
| ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе). |
| ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий. |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

Отпечатано в ГОЗНАК 2021 г.

# ТИРКЕМЕ

**№ 1**

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

| Стандарттын белгилөөсү | Стандарттын аталышы |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности. |
| ГОСТ IEC 62471-2013 | Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем. |
| ГОСТ IEC 62493-2014 | Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей. |
| ГОСТ CISPR 15-2014 (разделы 4 и 5) | Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования. |
| ГОСТ IEC 61547-2013 (разделы 4 - 8) | Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний. |
| ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе). |
| ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5) | Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий. |

**Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)** М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))** Сулайманов Бакыт Акматбекович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ
## № 2
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Серия KG № 0082937

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

| № | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель |
|---|---|---|
| 1. | | Источники света: лампы светодиодные, торговой марки "REXANT", |
| 2. | 8539520009 | модели: «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-2700K-E14», |
| 3. | 8539520009 | «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230B, 2700K-E27», «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», |
| 4. | 8539520009 | «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230B-2700K-GU10», «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230B-4000K-GU10», «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230B-6500K-GU10», «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E14» |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** — (Подпись) — **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** — (Подпись) — Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

Отпечатано в ГОЗНАК 2021 г.

# ТИРКЕМЕ
## № 2
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

| № | ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД | Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу |
|---|---|---|
| 1. | | Источники света: лампы светодиодные, торговой марки "REXANT", |
| 2. | 8539520009 | модели: «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-13,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-20,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-25,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-17,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A60-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-1,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-1,7Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-2,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-3,3Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-capsul-4,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-2700K-E14», |
| 3. | 8539520009 | «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-6,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-7,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CN37-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CW37-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-CW37-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230B, 2700K-E27», «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A60-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A60-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-CN37-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», |
| 4. | 8539520009 | «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-DIM-CW37-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-DIM-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230B-2700K-GU10», «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230B-4000K-GU10», «REX-LED-DIM-MR16-11,5Вт-AC230B-6500K-GU10», «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A125-17,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-DIM-A95-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E14» |

**Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)** _____ (кол тамгасы) **М.О.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (фамилиясы, аты-жону)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))** _____ (кол тамгасы) Сулайманов Бакыт Акматбекович (фамилиясы, аты-жону)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# ПРИЛОЖЕНИЕ
## № 3
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Серия KG № 0082938

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

| № | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель |
|---|---|---|
| 1. | | Источники света: лампы светодиодные, торговой марки "REXANT", |
| 2. | 8539520009 | модели: «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-2700K», «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-4000K», «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-6500K», «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-2700K», «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-4000K», «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-6500K», «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-2700K», «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-4000K», «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-6500K», «REX-LED-HP-100Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-100Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-150Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-150Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-200Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-200Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-80Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-80Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-30Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-30Вт-AC230B-6500K-E27», |
| 3. | 8539520009 | «REX-LED-HP-50Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-50Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-2700K-GU10», «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-4000K-GU10», «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-6500K-GU10», «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-2700K-GU10», «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-4000K-GU10», «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-6500K-GU10», «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-6500K-E27» |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** _____ (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** _____ (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

Отпечатано в ГОЗНАК 2021 г.

# ТИРКЕМЕ
## № 3
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.CN.02.00071**

Конкреттүү продукциялардын тизмеси,
шайкештик сертификатынын колдонулушу жайылтылат

| № | ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД | Продукциянын аталышы жана аталышы, аны чыгаруучу |
|---|---|---|
| 1. | | Источники света: лампы светодиодные, торговой марки "REXANT", |
| 2. | 8539520009 | модели: «REX-LED-G45-11,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-G45-6,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-G45-7,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-G45-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-2700K», «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-4000K», «REX-LED-GX53-10,5Вт-AC230B-6500K», «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-2700K», «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-4000K», «REX-LED-GX53-15,5Вт-AC230B-6500K», «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-2700K», «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-4000K», «REX-LED-GX53-7,5Вт-AC230B-6500K», «REX-LED-HP-100Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-100Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-150Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-150Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-200Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-200Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-80Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-80Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-HP-30Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-30Вт-AC230B-6500K-E27», |
| 3. | 8539520009 | «REX-LED-HP-50Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-HP-50Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-2700K-GU10», «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-4000K-GU10», «REX-LED-MR16-5,5Вт-AC230B-6500K-GU10», «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-2700K-GU10», «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-4000K-GU10», «REX-LED-MR16-9,5Вт-AC230B-6500K-GU10», «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-R50-9,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-2700K-E14», «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-4000K-E14», «REX-LED-R50-7,5Вт-AC230B-6500K-E14», «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A125-7,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A125-9,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A95-15,5Вт-AC230B-6500K-E27», «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-2700K-E27», «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-4000K-E27», «REX-LED-A95-20,5Вт-AC230B-6500K-E27» |

**Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)** _____ (кол тамгасы) **М.О.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))** _____ (кол тамгасы) Сулайманов Бакыт Акматбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР