МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, г. Москва, 125039
Тел. (495) 539-21-66
Факс (495) 547-87-83
http://www.minpromtorg.gov.ru

07.04.2023 № 34972/08

На № _____ от _____

ООО «ФАБРИКА»

Поляковское шоссе, д. 17, г. Таганрог,
Ростовская обл., 347927

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «ФАБРИКА»

Реквизиты заявления: № 1090\ 2023 от 21 февраля 2023 г.

ИНН 6154095645 ОГРН (ОГРНИП) 1056154021846

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 17

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 347927, Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, д. 17

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа[1], содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
2	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
3	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
4	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Люкс 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
5	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий оранжевые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
6	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий красные 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
7	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий оранжевые 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
8	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
9	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

[1] Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

10	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Легкие 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
11	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 10 кл Плотные синие 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
12	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 7,5 кл Люкс белые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
13	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 7,5 Люкс XL белые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
14	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комфорт серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
15	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
16	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 7,5 кл Люкс черные 26 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
17	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 7,5 Люкс серые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
18	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комфорт белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
19	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Легкие 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-1	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
20	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Легкие 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

	механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-1			
21	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
22	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
23	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
24	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
25	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 26 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
26	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
27	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий синие 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
28	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий зеленые 24.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
29	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
30	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные 2-слойные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий красные 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
31	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

	2-слойные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий синие 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3			
32	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 10 класс размер М для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
33	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные 7,5 класс П/Ш для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые МОДЕЛЬ ПВР-1	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
34	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
35	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 10 кл Плотные оранжевые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
36	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
37	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Люкс 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
38	Перчатки трикотажные Арселоновые для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
39	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
40	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
41	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

42	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
43	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
44	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 10 класс размер М для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
45	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
46	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 26 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
47	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий олива 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
48	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий красные 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
49	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий олива 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
50	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий синие 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
51	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
52	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

	механических воздействий 7,5 кл Плотные серые 26 см МОДЕЛЬ ПВР-3			
53	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий Комфорт черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
54	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 26 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
55	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 23 см МОДЕЛЬ ПВР-1	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
56	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
57	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
58	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
59	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий синие 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
60	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий красные 22.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
61	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий красные 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
62	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий синие 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
63	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

	2-слойные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий оранжевый 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3			
64	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий оранжевые 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
65	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
66	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Легкие 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
67	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
68	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 7,5 класс Люкс черные 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
69	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Средние 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
70	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 24 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
71	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий черные 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
72	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-2	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
73	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий оранжевый 25.5	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

	см МОДЕЛЬ ПВР-2			
74	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные 2-слойные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий олива 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
75	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
76	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 10 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий белые 25 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
77	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий 10 класс Легкие белые 23 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
78	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Плотные 2-слойные 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий олива 25.5 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013
79	Перчатки пятипалые трикотажные вязанные Стандарт 7,5 класс для защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий серые 24 см МОДЕЛЬ ПВР-3	14.12.30.150	6116 10 200 0	ГОСТ 12.4.252-2013

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: сертификат о происхождении товара форма СТ-1 от 20 марта 2023 г. № 3048001672.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента
легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса В.Г. Хмырова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1DA19A7F0A77EBB5F46BAC7D75E54002
Кому выдан: Хмырова Вера Геннадьевна
Действителен: с 10.03.2022 до 03.06.2023

Е.Ю. Можарова
(495)539 21 42