



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АД65.В.01269/24

Серия **RU** № **0557735**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Институт стандартов и технологий». Место нахождения (адрес юридического лица): 117218, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ вн. тер. г., УЛ БОЛЬШАЯ ЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, Д. 34, ПОМЕЩ. 1Н/6. Адрес места осуществления деятельности: 140002, РОССИЯ, Московская обл, г Люберцы, пр-кт Октябрьский, дом 15, помещение VI, 5 этаж, комната 7
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11АД65 срок действия с 24.03.2017. Телефон: +74950045019 Адрес электронной почты: info@institute-st.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРЛИОН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143401, Россия, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819
Основной государственный регистрационный номер 1037719016818.
Телефон: +74951377824 Адрес электронной почты: Golyshkin.A@merlion.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Yu Wei Shi Consulting (Shenzhen) Co., Ltd.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Room 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, координаты: 22.493615°, 113.919089°. Филиалы согласно приложению бланк №1054877

ПРОДУКЦИЯ Электрические аппараты и приборы бытового назначения, блоки питания, торговых марок «DIGMA», «KingPrice», «ОКЛИК», «Bloody» (согласно приложению бланк №1054876). Продукция изготовлена в соответствии с Директивами № 2014/35/EU "Низковольтное оборудование", № 2014/30/EU "Об электромагнитной совместимости".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8504403008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3017 от 11.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73» (аттестат аккредитации RA.RU.210M18)

Акта анализа состояния производства № 11092024-01 от 13.09.2024, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Институт стандартов и технологий (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АД65) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Кузнецов Алексей Владимирович
Эксплуатационных документов: руководства пользователя
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1054878. Условия хранения, сроки эксплуатации указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на каждой единице товара и/или на упаковке товара. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2024 года. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № М-39 от 23.07.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.10.2024

ПО

20.10.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кудрин Никита Александрович
(Ф.И.О.)

Крестушев Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АД65.В.01269/24

Серия **RU** № **1054876**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8504403008	Электрические аппараты и приборы бытового назначения, блоки питания, торговой марки «DIGMA», моделей: DPSU-300W, DPSU-350W, DPSU-350W-WH, DPSU-350W-BR, DPSU-400W, DPSU-400W-WH, DPSU-400W-BR, DPSU-450W, DPSU-450W-WH, DPSU-450W-BR, DPSU-500W, DPSU-500W-WH, DPSU-500W-BR, DPSU-500W-GD, DPSU-500W-PT, DPSU-550W, DPSU-550W-WH, DPSU-550W-BR, DPSU-550W-GD, DPSU-550W-PT, DPSU-600W, DPSU-600W-WH, DPSU-600W-BR, DPSU-600W-GD, DPSU-600W-PT, DPSU-650W, DPSU-650W-WH, DPSU-650W-BR, DPSU-650W-GD, DPSU-650W-PT, DPSU-700W, DPSU-700W-WH, DPSU-700W-BR, DPSU-700W-GD, DPSU-700W-PT, DPSU-750W, DPSU-750W-WH, DPSU-750W-BR, DPSU-750W-GD, DPSU-750W-PT, DPSU-800W, DPSU-800W-WH, DPSU-800W-BR, DPSU-800W-GD, DPSU-800W-PT, DPSU-850W, DPSU-850W-WH, DPSU-850W-BR, DPSU-850W-GD, DPSU-850W-PT, DPSU-1000W, DPSU-1000W-WH, DPSU-1000W-BR, DPSU-1000W-GD, DPSU-1000W-PT, DPSU-1050W, DPSU-1050W-WH, DPSU-1050W-BR, DPSU-1050W-GD, DPSU-1050W-PT, DPSU-1200W, DPSU-1200W-WH, DPSU-1200W-BR, DPSU-1200W-GD, DPSU-1200W-PT; Торговой марки: «KingPrice», моделей: KPPSU300, KPPSU350, KPPSU400, KPPSU450, KPPSU500, KPPSU550, KPPSU600, KPPSU650, KPPSU700, KPPSU750, KPPSU800, KPPSU850, KPPSU1000, KPPSU1050, KPPSU1200; Торговой марки «ОКЛИК», моделей: OKPSU-300W, OKPSU-350W, OKPSU-350W-WH, OKPSU-350W-BR, OKPSU-400W, OKPSU-400W-WH, OKPSU-400W-BR, OKPSU-450W, OKPSU-450W-WH, OKPSU-450W-BR, OKPSU-500W, OKPSU-500W-WH, OKPSU-500W-BR, OKPSU-500W-GD, OKPSU-500W-PT, OKPSU-550W, OKPSU-550W-WH, OKPSU-550W-BR, OKPSU-550W-GD, OKPSU-550W-PT, OKPSU-600W, OKPSU-600W-WH, OKPSU-600W-BR, OKPSU-600W-GD, OKPSU-600W-PT, OKPSU-650W, OKPSU-650W-WH, OKPSU-650W-BR, OKPSU-650W-GD, OKPSU-650W-PT, OKPSU-700W, OKPSU-700W-WH, OKPSU-700W-BR, OKPSU-700W-GD, OKPSU-700W-PT, OKPSU-750W, OKPSU-750W-WH, OKPSU-750W-BR, OKPSU-750W-GD, OKPSU-750W-PT, OKPSU-800W, OKPSU-800W-WH, OKPSU-800W-BR, OKPSU-800W-GD, OKPSU-800W-PT, OKPSU-850W, OKPSU-850W-WH, OKPSU-850W-BR, OKPSU-850W-GD, OKPSU-850W-PT, OKPSU-1000W, OKPSU-1000W-WH, OKPSU-1000W-BR, OKPSU-1000W-GD, OKPSU-1000W-PT, OKPSU-1050W, OKPSU-1050W-WH, OKPSU-1050W-BR, OKPSU-1050W-GD, OKPSU-1050W-PT, OKPSU-1200W, OKPSU-1200W-WH, OKPSU-1200W-BR, OKPSU-1200W-GD, OKPSU-1200W-PT; Торговой марки «Bloody», моделей: BD-PS350W, BD-PS350B, BD-PS400W, BD-PS400B, BD-PS450W, BD-PS450B, BD-PS500W, BD-PS500B, BD-PS500G, BD-PS500P, BD-PS550W, BD-PS550B, BD-PS550G, BD-PS550P, BD-PS600W, BD-PS600B, BD-PS600G, BD-PS600P, BD-PS650W, BD-PS650B, BD-PS650G, BD-PS650P, BD-PS700W, BD-PS700B, BD-PS700G, BD-PS700P, BD-PS750W, BD-PS750B, BD-PS750G, BD-PS750P, BD-PS800W, BD-PS800B, BD-PS800G, BD-PS800P, BD-PS850W, BD-PS850B, BD-PS850G, BD-PS850P, BD-PS1000W, BD-PS1000B, BD-PS1000G, BD-PS1000P, BD-PS1050W, BD-PS1050B, BD-PS1050G, BD-PS1050P, BD-PS1200W, BD-PS1250P, BD-PS1200B, BD-PS1200G, BD-PS1200P.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)

М.П.
(подпись)



Кудрин Никита Александрович
(Ф.И.О.)

Крепушев Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АД65.В.01269/24

Серия **RU** № **1054877**

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

Китай, 4th Floor, Building D, Xiangli Industrial Park, Heping Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, координаты: 22.693094°, 113.783926°


Китай, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, координаты: 22.587778°, 113.072222°

Китай, Bldg.C8, Wanyang City of Creation, Yangqiao, Boluo, Huizhou, Guangdong, координаты: 23.463745°, 114.501464°

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Кудрин Никита Александрович
(Ф.И.О.)

Кретушев Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АД65.В.01269/24

Серия **RU** № **1054878**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60950-1-2014	"Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 61204-2013	"Источники питания постоянного тока низковольтные. Рабочие характеристики"	
ГОСТ IEC 61204-7-2014	"Источники питания низковольтные, вырабатывающие постоянный ток. Часть 7. Требования безопасности"	
ГОСТ IEC 62311-2013	"Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)"	
ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000)	"Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний"	(разделы 4, 6 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)"	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	(разделы 4 и 6)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кудрин Никита Александрович
(Ф.И.О.)

Кретушев Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)